



LEUCHTSTARK



SICHTRADIUS



MAGNETISCH



AUFLADBAR

1000 LUMEN AUFLADBARE LED
ARBEITSLEUCHE
BEDIENUNGSANLEITUNG

1000 LUMEN AUFLADBARE LED-ARBEITSLEUCHE

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für die aufladbare MICHELIN LED-Arbeitsleuchte mit 1000 Lumen entschieden haben. Bei normaler Pflege und Nutzung wird sie viele Jahre lang zuverlässig funktionieren. Bitte lesen Sie die Bedienungshinweise vor der Verwendung sorgfältig durch.

WARN- & SICHERHEITSHINWEISE!

- Beachten Sie hinsichtlich der Verwendung und Aufstellung immer die geltenden Straßensicherheitsrichtlinien.
- Das Produkt ist kein Spielzeug. Überlassen Sie es Kindern keinesfalls zum Spielen.
- Nicht unter direkter Sonneneinstrahlung oder in der Nähe von Wärmequellen aufbewahren.
- Nur für den vorgesehenen Einsatzzweck verwenden.
- Die in diesem Produkt enthaltenen starken Magnete können auf kurze Distanz die Funktion von Herzschrittmachern und anderen Medizinimplantaten stören. Menschen mit Herzschrittmachern sollten es mindestens 15 cm vom Brustkorb entfernt halten.

PRODUKTMERKMALE


- Dimmbare Arbeitsleuchte
- Warnleuchte
- Aufladbarer Li-Ionen-Akku
- Starke Magnete
- Einstellbarer Faltständer
- Einstellbare Griffflasche
- Bis zu 1,6 km weit sichtbar
- 4-stufige Ladezustandsanzeige

SPEZIFIKATIONEN

Leuchtstärke (Lumen)	Arbeitsleuchte: 1.000 lm (dimmbar auf 50 lm) Warnleuchte: 60 lm
Lichtmuster	4 (3x Warnleuchte, 1x Arbeitsleuchte)
Sichtbarkeit	Bis zu 1,6 km
Akku	4.400 mAh, Li-Ionen (3,7 V)
Stoßfestigkeit	1 m
Schutzgrad	IP X2
Ladedauer	6 Stunden
Abmessungen	20,3 x 13,5 x 3,5 cm
Gewicht	450 g

BEDIENUNG

ARBEITSLEUCHE:

- Ein-/Ausschalten:  -Taste links betätigen.
- Dimmen: Taste drücken, bis die gewünschte Helligkeit eingestellt ist.
Bei Min-Stellung blinkt die Leuchte.
- Helligkeit erhöhen: Taste drücken, bis die gewünschte Helligkeit eingestellt ist.

WARNLEUCHTE:

- Ein-/Ausschalten:  -Taste rechts betätigen.

1x: DAUERLICHT 2x: BLITZ 3x: 3-FACH IMPULS

Bei eingeschalteter Leuchte leuchten die Ladezustandsanzeigen.

LEUCHTMODI (LEUCHTDAUER)

ARBEITSLEUCHTE (2–40 STUNDEN)

WARNLEUCHTE:

DAUERLICHT (5 STUNDEN)

BLITZ (10 STUNDEN)

3-FACH IMPULS (18 STUNDEN)

LADEN DES INTEGRIERTEN AKKUS

Akku vor Erstverwendung bitte laden. Um den Ladezustand zu erhalten, sollte der Akku auch bei Nichtverwendung des Geräts alle 6 bis 12 Monate vollständig aufgeladen werden.

1. Das seitlich angebrachte USB-Ladekabel an einen USB-Ladeanschluss (z. B. USB-Wandladegerät, USB-Fahrzeugaadapter oder Powerbank) anschließen.
2. Die LEDs der Ladezustandsanzeigen leuchten auf und geben den Ladezustand an (25–100 %). Während des Ladevorgangs blinkt immer die nächste LED bis zum Abschluss des Ladevorgangs. Zeigen alle 4 LEDs Dauerlicht, ist der Akku vollständig geladen.
3. Befestigen Sie das USB-Ladekabel wieder an der vorgesehenen Halterung.

EINSTELLEN DER GRIFFLASCHE

1. Sicherungselement hochklappen.
2. Griffflasche anpassen.
3. Sicherungselement herunterklappen.

INSTANDHALTUNG

- Batterien entladen sich im Laufe der Zeit. Laden Sie den Akku auch bei Nichtverwendung des Geräts alle 6 bis 12 Monate vollständig auf.
- Geräteaußenseite bei Bedarf mit einem leicht feuchten Tuch und etwas mildem Reinigungsmittel reinigen.

**Kundenfragen?**

Kontaktieren Sie uns gerne.

Tel: +49 (0) 7131 27588-44
Michelin@helix-automotive.com

Hergestellt und vertrieben unter Lizenz von
 Helix Automotive GmbH, Fischeracker 4, DE-74223 Flein

© 2021 Michelin, www.michelin-lifestyle.com

MICHELIN and/or the Michelin Man Device and/or BIBENDUM are trademark(s) owned by, and used with the permission of, the Michelin Group.

