



**MICHELIN**



**PARLAKLIK**



**GÖRÜNÜRLÜK**



**MANYETİK**



**ŞARJ EDİLEBİLİR**

**ŞARJ EDİLEBİLİR 1000 LÜMEN LED**  
**ÇALIŞMA LAMBASI**  
KULLANIM KILAVUZU

## **ŞARJ EDİLEBİLİR 1000 LÜMEN LED ÇALIŞMA LAMBASI** **KULLANIM KILAVUZU**

Şarj edilebilir 1000 lümen MICHELIN LED çalışma lambasını tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Normal bakım ve kullanımda uzun yıllar güvenilir bir şekilde çalışacaktır. Lütfen kullanmaya başlamadan önce kullanım bilgilerini dikkatli bir şekilde okuyun.

### **DİKKAT!**

- Kullanım ve kurulum ile ilgili olarak her zaman geçerli trafik ve yol güvenliği yönetmeliklerine dikkat edin.
- Ürün bir oyuncak değildir. Çocukların ürünle oynamasına asla izin vermeyin.
- Doğrudan güneş ışığının altında veya ısı kaynaklarının yakınında muhafaza etmeyin.
- Sadece öngörülen kullanım amacı için kullanılmalıdır.
- Bu üründe mevcut olan güçlü mıknatıslar kısa mesafede kalp pillerinin veya diğer tıbbi implantların fonksiyonlarını olumsuz etkileyebilir. Kalp pili olan kişiler ürünü göğüs kafesine en az 15 cm'lik bir mesafeden tutmalıdır.

### **ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**


- Kısılabılır çalışma lambası
- Uyarı lambası
- Şarj edilebilir lityum iyon pil
- Güçlü mıknatıslar
- Ayarlanabilir katlanır stand
- Ayarlanabilir tutamak
- 1,6 km'ye kadar görünebilir
- 4 kademeli şarj seviyesi göstergesi

### **SPESİFİKASYONLAR**


<b>Parlaklık (Lümen)</b>	Çalışma lambası: 1.000 lm (50 Lm'e kadar kısılabılır) Uyarı lambası: 60 lm
<b>Işık deseni</b>	4 (3 adet uyarı lambası , 1 adet çalışma lambası)
<b>Görünürlük</b>	1,6 km'ye kadar
<b>Akü</b>	4.400 mAh, Lityum iyon (3,7 V)
<b>Darbe dayanımı</b>	1 m
<b>Koruma derecesi</b>	IP X2
<b>Şarj süresi</b>	6 saat
<b>Boyutlar</b>	20,3 x 13,5 x 3,5 cm
<b>Ağırlık</b>	450 g

### **KULLANIM**

#### **ÇALIŞMA LAMBASI:**

- Açılması/ Kapatılması: Soldaki  tuşuna basın.
- Kısmı: İstenilen parlaklık ayarlanana kadar tuşa basın. Lamba minimum konumda yanıp söner.
- Parlaklığı artırın: İstenilen parlaklık ayarlanana kadar tuşa basın.

**UYARI LAMBASI:**

- Açılması/ Kapatılması: Sağdaki  tuşuna basın.
  - 1x: SÜREKLİ IŞIK 2x: FLAŞ 3x: ÜÇLÜ IMPULS
- Lamba açık olduğunda şarj seviyesi göstergeleri yanar.

IŞIK DESENİ (ÇALIŞMA SÜRESİ)	
ÇALIŞMA LAMBASI (2-40 SAAT)	UYARI LAMBASI:
	SÜREKLİ IŞIK (5 SAAT)
	FLAŞ (10 SAAT)
	ÜÇLÜ IMPULS (18 SAAT)

**ENTEGRE EDİLMİŞ AKÜNÜN ŞARJ EDİLMESİ**

İlk kullanımdan önce aküyü lütfen şarj edin. Şarj seviyesini korumak için cihaz kullanılmasa bile akü her 6 ila 12 ayda bir tamamen şarj edilmelidir.


1. Yan tarafta bulunan USB şarj kablosunu bir USB şarj bağlantısına (örneğin USB duvar tipi şarj cihazı, USB araç adaptörü veya powerbank) bağlayın.
2. Şarj seviyesi göstergelerinin LED'leri yanar ve şarj seviyesini belirtir (%25-100). Şarj işlemi sırasında, şarj işlemi tamamlanana kadar bir sonraki LED her zaman yanıp söner. 4 LED de sürekli yanyorsa akü tamamen şarj olmuş demektir.
3. USB şarj kablosunu sağlanan tutucuya yeniden takın.

**TUTAMAĞIN AYARLANMASI**

1. Emniyet elemanını yukarı katlayın.
2. Tutamağı ayarlayın.
3. Emniyet elemanını aşağı katlayın.

**BAKIM VE ONARIM**

- Piller zamanla deşarj olurlar. Cihaz kullanılmasa bile aküyü her 6 ila 12 ayda bir tamamen şarj edin.
- Cihazın dış tarafını ihtiyaç halinde nemli bir bez ve biraz yumuşak temizlik maddesi ile temizleyin.



**Müşteri soruları?**  
Bizimle iletişime geçin.

**Tel: +49 (0) 7131 27588-44**  
**Michelin@helix-automotive.com**

Üretim ve satış lisansı sahibi  
Helix Automotive GmbH, Fischeräcker 4, DE-74223 Flein

© 2021 Michelin, www.michelin-lifestyle.com

MICHELIN and/or the Michelin Man Device and/or BIBENDUM are trademark(s) owned by, and used with the permission of, the Michelin Group.

