



BAR / PSI



TRAGBAR



**LED
LICHT
NACHT-
BELEUCHTUNG**



**LANGE AKKU-
BETRIEBSDAUER**

AUFLADBARE AKKU
LUFTPUMPE
BEDIENUNGSANLEITUNG

*VIELEN DANK, DASS SIE SICH FÜR DIE
MICHELIN AUFLADBARE AKKU LUFTPUMPE
ENTSCHIEDEN HABEN.*

Bitte lesen Sie die Bedienungshinweise sorgfältig durch, bevor Sie die Luftpumpe benutzen. Unsachgemäße Verwendung kann zu Beschädigungen führen oder den Benutzer verletzen.

WARN- & SICHERHEITSHINWEISE!

- Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. 2-Rad-Hersteller haben möglicherweise besondere Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen zum Auffüllen von Reifen.
- Bitte beachten Sie den vom Reifenhersteller empfohlenen Luftdruck (Kennzeichnung am Reifen prüfen).
- Verwenden Sie die Luftpumpe wie vorgeschrieben. Befüllen Sie damit keine Autoreifen oder größere Reifen anderer Fahrzeuge.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Das Luftpumpengehäuse kann nach einiger Zeit heiß werden. Im Dauerbetrieb sollte die Luftpumpe nicht länger als 7 – 8 Minuten benutzt werden.
- Das Gerät enthält eine Lithium-Ionen-Batterie. Diese muss regelmäßig alle drei Monate aufgeladen werden, um die Lebensdauer der Batterie zu erhalten.
- Laden Sie den Akku nicht unmittelbar nach dem Dauerbetrieb auf. Lassen Sie die Luftpumpe ca. 20 – 30 Minuten lang abkühlen.
- Laden Sie diese Luftpumpe nur mit dem, im Lieferumfang enthaltenen, Ladegerät auf.
- Halten Sie die Luftpumpe vom direkten Kontakt mit Wasser und anderen Flüssigkeiten fern. Betreiben Sie die Luftpumpe nicht bei starkem Regen.
- Erlauben Sie niemals Kindern, diese Luftpumpe zu verwenden.

FUNKTIONEN

1. Halterung
2. Befestigungslaschen
3. Befestigungsöffnungen
4. Analoge Druckanzeige (bar, psi)
5. Ventiladapter (passend für Schrader und Presta)
6. LED-Licht

7. Luftschlauchausgang
8. Anschluss zum Laden
9. Lichttaste
10. Ein-/Aus-Taste
11. Luftpumpe
12. Ladegerät (AC 100 – 220 V)

SPEZIFIKATIONEN

Lithium-Ionen-Batterie:	12,8 V/500 mAh
Ladezeit:	2 – 3 Stunden
Maximaler Luftdruck:	8 bar/120 psi (kg/cm ²)
Dauerbetriebszeit:	7 – 8 Minuten
Betriebstemperatur:	-10 °C – +45 °C
Aufladetemperatur:	0 °C – +40 °C
Ladeeingang:	AC 100 – 240 V; 50/60 Hz; max. 0,3 A
Ladeausgang:	DC 14,5 V; 0,4 A
Gewicht:	0,6 kg

BEDIENUNG

1. Nehmen Sie die Gummi-Schutzabdeckung am Ausgang für den Luftschlauch ab.
2. Befestigen Sie den Luftschlauch an der Luftpumpe.
3. Wählen Sie den richtigen Adapter, der mit Ihrem Fahrradreifenventil kompatibel ist (Schrader oder Presta).
4. Schrauben Sie den Adapter auf das Reifenventil. Achten Sie darauf, dass der Anschluss dicht ist und keine Luft entweicht.
5. Öffnen Sie die Kunststoffabdeckung auf der gegenüberliegenden Seite.
6. Schalten Sie die Luftpumpe durch Drücken der blauen Ein-/Aus-Taste ein. Der Befüllvorgang beginnt.
7. Überwachen Sie den Luftdruck mithilfe der analogen Druckzeige am Luftschlauch.
8. Durch erneutes Drücken der blauen Ein-/Aus-Taste können Sie die Luftpumpe ausschalten. Der Befüllvorgang wird gestoppt.
9. Verwenden Sie für den Betrieb bei Dunkelheit das integrierte LED-Licht. Durch Drücken der kleinen gelben Lichttaste können Sie das LED-Licht ein- und ausschalten.

28" Fahrradreifen:

Die Luftpumpe muss nach dem kontinuierlichen Auffüllen von zwei Reifen abkühlen.

29" x 2,5 Fahrradreifen:

Die Luftpumpe muss nach dem Auffüllen von einem Reifen abkühlen.

MIT EINER BATTERIELADUNG KÖNNEN MAXIMAL FOLGENDE REIFEN AUFGEFÜLLT WERDEN:



bis zu 8 Reifen



bis zu 6 Reifen



bis zu 4 Reifen



bis zu 2 Reifen

**EN: USER GUIDE – FR : MODE D'EMPLOI –
IT: MANUALE D'USO – ES: MANUAL DE USUARIO –
TR: KULLANIM KILAVUZU**



RECHARGEABLE BATTERY AIR PUMP

<https://www.helix-automotive.com/qr/61005/userguide/en/>



POMPE À AIR SUR BATTERIE RECHARGEABLE

<https://www.helix-automotive.com/qr/61005/userguide/fr/>



POMPA D'ARIA A BATTERIA RICARICABILE

<https://www.helix-automotive.com/qr/61005/userguide/it/>



BOMBA DE AIRE DE BATERÍA RECARGABLE

<https://www.helix-automotive.com/qr/61005/userguide/es/>



AKÜLÜ HAVA POMPASI ŞARJ EDİLEBİLİR

<https://www.helix-automotive.com/qr/61005/userguide/tr/>



Kundenfragen?

Kontaktieren Sie uns gerne.

Tel: +49 (0) 7131 27588-44

Michelin@helix-automotive.com

Hergestellt und vertrieben unter Lizenz von
Helix Automotive GmbH, Fischeräcker 4, DE-74223 Flein

© 2021 Michelin, www.michelin-lifestyle.com

MICHELIN and/or the Michelin Man Device and/or
BIBENDUM are trademark(s) owned by, and used
with the permission of, the Michelin Group.

